

# CATALOGUE

## COMMUNICATION TEXTILE

2025

ÉDITION N°12





[www.defil.fr](http://www.defil.fr)  
[www.defil-communication.com](http://www.defil-communication.com)



## BIENVENUE CHEZ DEFIL COMMUNICATION !

Defil Communication, marque française, est spécialisée dans la fabrication d'articles de communication textile personnalisés. Engagée et responsable, elle œuvre dans ses ateliers alsaciens depuis 1990 avec passion et rigueur.

- **PRODUCTION ECO-LOCALE :**

*nos produits sont fabriqués dans notre atelier situé à Thann en Alsace.*

De la conception à l'assemblage, toutes les étapes sont intégrées au sein de notre atelier. Defil est à ce titre labellisée France Terre Textile, label qui garantit au consommateur une production locale « Made in France ». Nous achetons nos tissus et nos structures PLV en Europe.

- **PRODUITS DE HAUTE QUALITE :** *alliant durabilité et esthétique.*

La technique de personnalisation principale utilisée est la sublimation textile, processus qui, en imprégnant les encres directement dans les fibres du tissu, assure durabilité et excellents rendu des couleurs et reproduction des images.

- **SERVICES :** *nous sommes orientés clients.*

Le client est au centre de nos préoccupations et notre objectif est de tout mettre en œuvre pour le satisfaire.

N'hésitez pas à nous contacter !



Defil est acteur Alsace terre textile. Retrouvez le concept et les engagements du label sur le site : [www.alsaceterretextile.fr](http://www.alsaceterretextile.fr)

## Sommaire

<b>Beachflag Drop</b> .....	5	<b>Kakemono à suspendre</b> .....	25
<b>Beachflag Wind classic et éco</b> .....	6	<b>Stand Hop-up Mentis</b> .....	26
<b>Beachflag Wind recto/verso</b> .....	7	<b>Comptoir Hop-up Mentis</b> .....	27
<b>Beachflag Crest classic et éco</b> .....	8	<b>Totem stretch recto/verso</b> .....	28
<b>Beachflag Crest recto/verso</b> .....	9	<b>Photocall stretch recto/verso</b> .....	29
<b>Beachflag Square</b> .....	10	<b>Drapeau de sol Golf Banner</b> .....	30
<b>Beachflag Square recto/verso</b> .....	11	<b>Couvre barrière</b> .....	31
<b>Pieds Beachflag</b> .....	12	<b>Drapeaux de manifestations</b> .....	32
<b>Promo Flag</b> .....	14	<b>Drapeaux de supporter</b> .....	33
<b>Runner Flag</b> .....	15	<b>Guirlande en tissu</b> .....	34
<b>Mât Téléscopique Storm</b> .....	16	<b>Tente pliable alu 40</b> .....	35
<b>Potence de rue</b> .....	17	<b>Tente pliable acier 30</b> .....	36
<b>Banderoles et calicots</b> .....	18	<b>Mur d'image téléscopique Wallis</b> .....	37
<b>Drapeaux de pays et de régions</b> .....	20	<b>Kit banderole Eco</b> .....	38
<b>Drapeaux publicitaires</b> .....	21	<b>Table cocktail personnalisable</b> .....	39
<b>Roll-up Snail</b> .....	22	<b>Nappes, housses de table et rideaux personnalisés</b> .....	40
<b>Roll-up Cube 80</b> .....	23	<b>Fond de scène</b> .....	41
<b>X-Banner Beetle</b> .....	24	<b>Tifo et Maillot géant</b> .....	42

### Informations commerciales

**DEVIS :** Gratuit

#### COMMANDE :

Toute commande doit être confirmée par écrit, fax ou courriel.

#### BON À TIRER :

- Toute commande fera l'objet d'un Bon à Tirer (BAT).
- La commande sera imprimée après validation du BAT.
- Vous engagez votre responsabilité. Defil ne saurait être tenu responsable d'une quelconque erreur n'ayant pas été signalée au contrôle du BAT.
- Les BAT sont gratuits si les éléments graphiques fournis sont exploitables.
- Tout BAT réalisé ne donnant pas suite à une commande sera facturé.

#### DÉLAIS :

Les délais moyens de fabrication sont de 5 à 7 jours après validation du BAT.

#### PRODUCTION EXPRESS :

Possibilité de fabrication en 4 jours sans BAT. Dans ce cas nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuels problèmes liés au contenu et/ou à la qualité des fichiers fournis.

#### DEGRESSIVITÉ DU TARIF :

Notre tarif est dégressif même pour des fichiers différents.

#### TRANSPORT :

- Tous nos prix sont "départ usine".
- Les frais de port sont à la charge du client.
- À réception, les marchandises doivent être vérifiées et toute

réclamation doit être adressée au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures.

- Possibilité d'envoi en express.

### Informations techniques

#### FICHIERS :

- Nous travaillons uniquement sur PC.
- Fournir des fichiers vectorisés au format .AI .EPS .PDF ou .CDR ou des images (.PSD .TIFF ou .JPG) de bonne définition (150 DPI au format d'impression souhaité).
- Les fichiers sont à fournir en mode CMJN.
- Les polices et contours doivent être transformés en courbe.
- Nous conseillons de composer vos nuances de gris à partir d'un pourcentage de noir.
- La hauteur de vos lettrages doit être d'au moins 5mm.

#### GABARITS :

- Les gabarits sont téléchargeables sur le site [www.defil-communication.com](http://www.defil-communication.com).

#### CRÉATION :

Nous pouvons réaliser vos maquettes et vos visuels : nous consulter pour conditions.

#### ÉCHANTILLONS DE TISSUS :

Des échantillons de tissus sont disponibles sur demande.

#### SUPPORT :

Le support textile étant une matière souple, le format final d'un produit peut varier de 2% par rapport au format demandé.



Impression réalisée sur :  
> **Jet flag traversé**



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag traversé**, visuel visible sur les 2 faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille drapeau.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Drop				
REF	H1	B2	H2	H3
DROP 235	235 cm	93 cm	175 cm	60 cm
DROP 290	290 cm	93 cm	230 cm	60 cm
DROP 345	345 cm	93 cm	285 cm	60 cm
DROP 400	400 cm	102 cm	320 cm	80 cm
DROP 520	520 cm	123 cm	435 cm	80 cm



Sac de transport solide fourni avec le mât





Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.

### 2 versions possibles :

- **Version classique** : montage sur gaine élastique blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.
- **Version éco** : fourreau réalisé en maille drapeau avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Wind			
REF	H1	B2	H2
WIND 205	205 cm	85 cm	150 cm
WIND 255	255 cm	85 cm	200 cm
WIND 310	310 cm	85 cm	245 cm
WIND 360	360 cm	85 cm	285 cm
WIND 415	415 cm	85 cm	340 cm
WIND 465	465 cm	85 cm	390 cm
WIND 520	520 cm	85 cm	445 cm



Sac de transport solide fourni avec le mât





Modèle  
**RECTO  
VERSO**



Impression réalisée sur :  
> Jet flag non feu  norme B1



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Wind			
REF	H1	B2	H2
WIND 205	205 cm	85 cm	150 cm
WIND 255	255 cm	85 cm	200 cm
WIND 310	310 cm	85 cm	245 cm
WIND 360	360 cm	85 cm	285 cm
WIND 415	415 cm	85 cm	340 cm
WIND 465	465 cm	85 cm	390 cm
WIND 520	520 cm	85 cm	445 cm



Sac de transport solide fourni avec le mât





Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag traversé**, visuel visible sur les 2 faces.

## 2 versions possibles :

- **Versio**n** classique** : montage sur gaine élastique blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.
- **Versio**n** éco** : fourreau réalisé en maille drapeau avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Crest			
REF	H1	B2	H2
CREST 255	255 cm	85 cm	200 cm
CREST 310	310 cm	85 cm	245 cm
CREST 360	360 cm	85 cm	285 cm
CREST 415	415 cm	85 cm	340 cm
CREST 465	465 cm	85 cm	390 cm
CREST 520	520 cm	85 cm	445 cm



Sac de transport solide fourni avec le mât







Modèle  
**RECTO  
VERSO**



Impression réalisée sur :

> Jet flag non feu  
norme B1 



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre  
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague  
coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.


Dimensions BeachFlag Crest			
REF	H1	B2	H2
CREST 255	255 cm	85 cm	200 cm
CREST 310	310 cm	85 cm	245 cm
CREST 360	360 cm	85 cm	285 cm
CREST 415	415 cm	85 cm	340 cm
CREST 465	465 cm	85 cm	390 cm
CREST 520	520 cm	85 cm	445 cm



Sac de transport solide fourni avec le mât





Impression réalisée sur :  
> **Jet flag traversé** 



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague coulissante



Potence à emboîtement longueur 60 cm

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille drapeau et ourlets de finition sur le pourtour.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.


> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Square			
REF	H1	B2	H2
SQUARE 240	240 cm	60 cm	155 cm
SQUARE 350	350 cm	85 cm	265 cm
SQUARE 460	460 cm	85 cm	375 cm

Attention : nouvelles dimensions



Sac de transport solide fourni avec le mât





Modèle  
**RECTO  
VERSO**



Impression réalisée sur :

> Jet flag non feu  
norme B1 



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre  
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague  
coulissante



Potence à emboîtement longueur 60 cm

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Fourreau réalisé en maille drapeau + assemblage de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.


> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Dimensions BeachFlag Square			
REF	H1	B2	H2
SQUARE 240	240 cm	60 cm	155 cm
SQUARE 350	350 cm	85 cm	265 cm
SQUARE 460	460 cm	85 cm	375 cm

Attention : nouvelles dimensions



Sac de transport solide fourni avec le mât



## Pied parasol 24 ou 34 L



Pied parasol 24 L, en plastique noir, à remplir d'eau ou de sable. Avec roulettes et poignées pour le transport.



## Utilisation

- > Intérieure ou extérieure
- > Pour mâts jusqu'à 5 mètres

## Pied croisillon



Croisillon intérieur noir. Longueur 86 cm pour 1,9 kg. Livré avec axe de rotation, peut se lester avec une bouée à eau 12 L.



- > Intérieure

## Pied en X 14 kg



Croisillon extérieur 14 kg en acier 90x90 cm. Livré avec axe de rotation.



- > Extérieure
- > Pour mâts jusqu'à 5 mètres

## Solutions de lestage pour plaque acier et pied croisillon



Bouée à remplir d'eau contenance 12 L.

## Autocale




Fixation autocale en acier laqué noir.  
Livré avec axe de rotation.



## Utilisation

> Pour caler sous une roue de voiture

## Piquet à planter




Piquet à planter.  
Acier galvanisé de 80 cm de long.  
Diamètre 20 mm, livré avec axe de rotation.



> Extérieure  
> Pour sol mou  
neige/sable ou terre

## Plaque acier 7 kg




Plaque acier 7 kg de 40x40 cm livrée avec axe de rotation.



> Intérieure ou extérieure  
> Pour sol dur  
> Pour mâts jusqu'à 3 mètres

## Plaque acier 12 kg




Plaque acier 12 kg de 48x48 cm livrée avec axe de rotation.



> Intérieure ou extérieure  
> Pour sol dur  
> Pour mâts jusqu'à 4 mètres

Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé 



Mât en fibre de verre renforcé avec de l'acier



Plaque acier avec axe de rotation : 2 kg



Bouée de lestage en option

Le Promo Flag est un pack composé de :

- un mât de 2 mètres
- une plaque acier de 2 kg
- un sac de transport
- une voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag**.


2 formes de voile possibles : Wind ou Drop.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Dimensions Promo Flag			
REF	H1	H2	B2
PF WIND	210 cm	150 cm	50 cm
PF DROP	195 cm	150 cm	57 cm



Sac de transport avec fermeture à glissière





Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Insertion du mât en fibre de carbone sur le sac



Serrages poitrine et taille

Le Runner Flag est utilisé pour les opérations de street marketing et pour les meneurs d'allures sur les courses de fond et demi fond.

Le produit est composé de :

- un sac à dos monté sur coque thermoformée épousant la forme du dos (ajustement du sac par serrages poitrine et taille)
- un mât en fibre de carbone
- une voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m<sup>2</sup> **Jet flag**.


3 formes de voile possibles : Wind, Drop ou Square.

Dimensions voiles Runner Flag

REF	Hauteur du mât	Format du drapeau
WIND	183 cm	129 x 54 cm
DROP	183 cm	115 x 48 cm
SQUARE	94 cm	82 x 46 cm



FORME WIND




FORME DROP



FORME SQUARE

Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Potence porte drapeau renforcée



Mât aluminium télésopique avec tiges de renfort vissées

Drapeau imprimé en sublimation traversée sur maille polyester **Jet flag classique**.

Montage du drapeau avec fourreau et oeillets.

Accessoires de fixations et poids de lestage fournis avec le mât.

Dimensions Storm			
REF	Hauteur du mât	Format du drapeau	Poids
STORM 415	415 cm	80 x 300 cm	13 kg
STORM 540	540 cm	110 x 350 cm	17 kg



Fourni avec 2 sacs de transport renforcés



2 réservoirs d'eau de 40 L pour Storm 540



Réservoir d'eau 50 L pour Storm 415



Impression réalisée sur :

> **Jet flag traversé**



Le système de platine percée de 2 trous permet une fixation sur un mur avec des vis et chevilles ou sur des poteaux par colliers de serrage




Platine montée sur poteau avec colliers de serrage

Le visuel est imprimé en sublimation traversée sur maille polyester **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.


Le produit est livré en kit, il comprend :

- 2 potences en fibre de verre de 80 cm
- 2 platines aluminium
- 4 colliers de serrage de 100 cm de longueur
- 2 rilsans
- 2 morceaux de caoutchouc (adhérence au poteau)

Format recommandé
75 x 200 cm




Kit complet





## Fibre tex 120



Banderole non tissée  
**Fibre tex 120 g/m<sup>2</sup>**  
**Impression en numérique**  
 Largeur 90 cm, livrable en rouleau ou découpée  
 Finitions : avec ou sans oeillets  
 Sans minimum de quantité

## Utilisation

- > Idéal pour campagnes promotionnelles
- > Produit économique

## Indekor 150



Banderole non tissée  
**Indekor 150 g/m<sup>2</sup>**  
**Impression en sérigraphie**  
 Largeur 100 cm ou 80 cm, livrable en rouleau ou découpée  
 Finitions : avec ou sans oeillets  
 Commande minimum : 100 mètres  
 Prix en fonction du nombre de couleurs et format du logo

- > Idéal pour campagnes promotionnelles
- > Produit économique

## Banderole traversée



Fabrication sur mesure  
 Toutes tailles possibles

Banderole en **maille drapeau polyester**  
**110 g/m<sup>2</sup> Jet flag non feu**  
**Impression en sublimation traversée**  
 Largeur 158 cm  
 Sans minimum de quantité  
 Prix attractif pour commandes par paires en largeur 75 cm  
 Finitions au choix

- > Extérieure ou intérieure

## Finitions au choix :



Oeillets seuls (non tissé uniquement)



Bande de renfort et oeillets



Bande de renfort masquée et oeillets



## Microperforée Free Mesh



Fabrication sur mesure  
Toutes tailles possibles

Banderole **microperforée non feu Free Mesh polyester 225 g/m<sup>2</sup>**  
**Impression en sublimation**  
Largeur 150 cm  
Sans minimum de quantité  
Finitions au choix

## Banderole non feu B1



Fabrication sur mesure  
Toutes tailles possibles

Banderole **non feu B1 DEKOTEX polyester 210g/m<sup>2</sup>**  
**Impression en sublimation**  
Largeur 155 cm  
Sans minimum de quantité  
Finitions aux choix

## Utilisation

- > Textile microperforé limitant la prise au vent
- > Idéal pour les habillages de façade ou pose sur échaffaudage

- > Textile ignifugé norme B1
- > Pour utilisation en intérieur, fond de scène, habillage de stand ou kakemonos.




Fourreau pour passage de mât



Bande velcro



Impression réalisée sur :  
> **Jet flag traversé** 

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup> **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- finitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

### Dimensions des drapeaux de pays et de régions

**Fabrication sur mesure  
toutes tailles possibles  
à partir d'une pièce**

Montage sur hampe en bois possible sur certaines dimensions

### Longueur de hampes disponibles

1,50 m

### Finitions au choix :




Fourreau pour passage de mât



Finition avec drisse



Bande de renfort et oeillets



Sangle et boucle plastique



Sangle et sangles



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



> Jet flag ajouré



Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup> **Jet flag traversé**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- finitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

### Dimensions des drapeaux publicitaires

Fabrication sur mesure  
toutes tailles possibles  
à partir d'une pièce


### Finitions au choix :



Fourreau pour passage de mât



Finition avec drisse




Bande de renfort et oeilletons





Sangle et boucle plastique



Sangle et sanglons

Impression réalisée sur :  
 > **Dekotex**   
 norme B1




Cassette rigide



Double empiètement en aluminium sur plateau rigide



Mât aluminium en 3 parties ; hauteur fixe



Rail clippant en aluminium pour le haut du visuel



Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m<sup>2</sup> **Dekotex** non feu classé B1.


6 largeurs de Roll-up disponibles (de 40 à 150 cm).

Dimensions du visuel Roll-up Snail		
REF	Largeur	Hauteur
SNAIL XS	60 cm	200 cm
SNAIL S	77 cm	200 cm
SNAIL M	100 cm	200 cm
SNAIL L	120 cm	200 cm
SNAIL XL	150 cm	200 cm



Fourni avec sac de transport renforcé avec doublure et fermeture éclair

Possibilité de modèles avec mâts télescopiques pour créer d'autres dimensions.  
 Nous consulter pour conditions

Impression réalisée sur :  
 > **Dekotex**   
 norme B1



Cassette rigide et stable



Pied pivotant en plastique



Support de mât renforcé



Rail supérieur clippant fin et élégant



Le Roll up cube 80 est un modèle de porte kakemono léger, facile à transporter avec un très bon rapport qualité/prix.

Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m<sup>2</sup> **Dekotex** non feu classé B1.

Largeur de la structure	Format du visuel
80 cm	77 x 200 cm

La structure existe aussi en largeur 60 cm, 85 cm et 100 cm.



Fourni avec sac de transport avec fermeture éclair

Impression réalisée sur :

> Dekotex   
norme B1 



Structure pliable



Connecteur central



Crochet pour fixation du visuel avec oeillets



Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m<sup>2</sup> Dekotex non feu classé B1.

4 dimensions de visuel disponibles.

Dimensions X-Banner Beetle		
REF	Largeur	Hauteur
BEETLE XS	60 cm	160 cm
BEETLE S	75 cm	180 cm
BEETLE M	100 cm	200 cm



Fourni avec sac de transport



Structure aluminium et fibre de verre






Impression réalisable sur :

> Dekotex norme B1 

> Jet flag traversé 



Barre clipsante



Détail du système clipsant

Simple et économique, le Kakemono est un grand classique de la décoration d'intérieur.


- impression par sublimation
- sur tissu **Dekotex** non feu classé B1 pour l'intérieur
- sur maille drapeau **Jet flag traversé** pour l'extérieur
- possibilité de recto/verso par couture de 2 panneaux dos à dos (sur flag lourd uniquement)
- fixation du kakemono par rail aluminium clipsant + crochet et rail de lest en bas
- ou accrochage avec tourillons en bois et cordelette

Autres finitions et systèmes de fixations possibles sur demande.


#### Dimensions des kakemonos

**Fabrication sur mesure  
toutes tailles possibles  
à partir d'une pièce**

Largeur maximale : 155 cm



Finition rails clipsants



Finition tourillons  
bois et cordelette

Impression réalisée sur :

> Dekotex  
norme B1 



Cadre équipé de clips et de velcro



Structure vue de dos

Le stand Hop-up Mentis est une structure aluminium intégralement pliable livrée avec visuel imprimé sur **Dekotex** non feu classé B1 fixé par velcro.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Dimensions stand Hop-Up Mentis				
REF	Taille	Largeur au sol	Hauteur	Profondeur
MENTIS 3x2	3x2	151 cm	224 cm	30 cm
MENTIS 3x3	3x3	224 cm	224 cm	30 cm
MENTIS 3x4	3x4	297 cm	224 cm	30 cm
MENTIS 3x5	3x5	370 cm	224 cm	30 cm



Valise de transport rigide, avec roulettes et poignée télescopique, fournie avec le stand.



Montage et démontage facile




Impression réalisée sur :

> Dekotex  
norme B1 



Structure aluminium pliable



Etagère en bois incluse



Dessus de table noir / bois / argent / blanc

Peu encombrant, visuel replié avec la structure, le comptoir Hop-up en tissu est facilement transportable.

- plateau supérieur et étagère intérieure en bois.
- visuel imprimé sur **Dekotex** non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

#### Format du visuel



164 x 100 cm  
Retour côtés : 32 cm  
Visuel face : 100 x 100 cm




Valise de transport, avec roulettes et poignée télescopique, fournie avec le stand.

Impression réalisée sur :

> **8484 Stretch**  norme B1



Structure faite de tubes aluminium de 34 mm à emboîter, montage facile avec notice fournie



Montage sur socle acier stable



En option éclairage led avec fixation

Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane **ref 8484 Stretch** non feu classée B1.

Le visuel s'enfile comme une chaussette sur la structure.


Montage facile et rapide de la structure (avec notice de montage).

Dimensions Totem stretch	
largeur	hauteur
60 cm	150 cm
60 cm	200 cm
80 cm	200 cm
100 cm	200 cm

Autres dimensions possibles sur demande




Fourni avec sac de transport doublé et renforcé




Profondeur de la base : 25 cm

Impression réalisée sur :

> **8484 Stretch**   
norme B1



Ce mur d'image ou photocall est constitué d'une structure tubulaire en aluminium à emboîter, montage facile avec notice fournie



Montage sur socle acier stable



En option éclairage led avec fixation

Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane **ref 8484 Stretch** non feu classée B1.

Le visuel s'enfile comme une chaussette sur la structure.


Montage facile et rapide de la structure (avec notice de montage).

**Autres dimensions possibles sur demande**

Dimensions standard Photocall stretch			
largeur	hauteur	largeur	hauteur
150 cm	150 cm	150 cm	230 cm
200 cm	150 cm	200 cm	230 cm
		300 cm	230 cm
		400 cm	230 cm
		500 cm	230 cm
		600 cm	230 cm



Fourni avec sac de transport à roulettes doublé et renforcé



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



**Le Golf banner se déploie en quelques secondes**

Le Golf banner est un drapeau de sol recto/verso. Il est composé d'une structure métallique légère livrée avec **sac de transport et 4 sardines pour fixation au sol**

utilisation en intérieur et extérieur

livré avec 2 visuels amovibles

visuel monté avec gaine élastique de couleur noire ou blanche

a structure pliable se déploie en 2 secondes comme une tente


Le visuel est imprimée en sublimation sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup>


jet de flag traversé.

dimensions Golf Banner		
REF	Lageur	Hauteur
TS	130 cm	70 cm
TM	200 cm	90 cm
TL	250 cm	110 cm




Impression réalisable sur :

- > Dekotex norme B1 
- > Demi natté



Velcro de fermeture sur le côté du couvre barrière



Velcro d'accroche sur le bas de la barrière

Le couvre barrière est conçu comme une housse qui couvre les 2 cotés des barrières Vauban. Impression réalisée sur **Dekotex** non feu classé B1 ou **demi natté**.

Le système de fixation par velcro facilite la pose, et assure une tenue parfaite et sans plis.

- impression sur une ou deux faces

#### Existe en 2 dimensions standard

200 x 75 cm


250 x 75 cm

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisée sur :  
> **Jet flag traversé**



Montage sur hampe PVC blanche



Fixation du drapeau par anneau clipsant



Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup> **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- montage sur hampe PVC blanche
- finition : découpe laser sur le pourtour

Taille de la hampe	Format du drapeau
60 cm	21 x 14 cm
60 cm	30 x 21 cm
60 cm	45 x 30 cm
80 cm	60 x 40 cm
100 cm	75 x 50 cm

**Minimum de commande**  
de **25 pièces**

Autres dimensions possibles sur demande




Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Montage sur hampe PVC blanche



Fixation du drapeau par anneau clipsant

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup> **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- montage sur hampe PVC blanche
- finition : découpe laser sur le pourtour

Taille de la hampe	Format du drapeau
60 cm	21 x 14 cm
60 cm	30 x 21 cm
60 cm	45 x 30 cm
80 cm	60 x 40 cm
100 cm	75 x 50 cm

**Minimum de commande**  
de **25 pièces**

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisée sur :  
> **Jet flag traversé**



Guirlande publicitaire



Guirlande décorative



Guirlande des nations  
(tout type de drapeau  
de pays possible)



Nos guirlandes sont imprimées en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m<sup>2</sup> **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- les fanions sont cousus sur un biais blanc ou noir
- finition coupe franche

Opter pour des guirlandes en tissu vous assure une excellente qualité et longévité, utilisation en intérieur et en extérieur.

Dimensions standard		
Dimension	Taille des fanions	Fréquence
3 mètres	15 x 20 cm	10 fanions
50 cm de biais supplémentaires de chaque côté pour accrocher la guirlande		

Autres dimensions possibles sur demande




Guirlandes montées en travers d'une rue

Qualité semi professionnelle pour une utilisation régulière

Impression réalisée sur :  
> 7048 Sun



Montants en aluminium et clip



Pieds stables pouvant être lestés



Montage facile et rapide










Cette gamme, faite pour une utilisation semi-pro, allie la légèreté à la robustesse de l'aluminium permettant de déplier cette tente en 1 à 2 minutes.

La résistance de l'aluminium permet également un montage/démontage très régulier (idéal pour les marchés par exemple). Bien évidemment, ce modèle est 100% étanche.

Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être **personnalisées** ou livrées **unies sur toile polyester enduit de pvc 300 gr/M<sup>2</sup>** avec classement M2 sur couleur blanche. Autres couleurs possibles : noir, rouge, vert pomme ou bleu clair.



Fourni avec sac de transport à roulettes et kit de fixation au sol

Dimensions			
 3 x 3 m	 3 x 4.5 m	 3 x 6 m	
Finitions			
 sans pan	 1 pan	 2 pans	 3 pans
Impression du toit			
 bandeau uniquement		 total covering	



Tente pliable d'entrée de gamme avec structure en acier de 30 mm pour une utilisation occasionnelle.

Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être personnalisées ou unies.


- i** Dans la version unie la toile est en nylon de 220 gr/m<sup>2</sup> avec enduction PVC pour l'étanchéité. Coloris possibles: blanc, noir, rouge, vert pomme ou bleu ciel.



Montage facile et rapide



Montant de 30 mm en acier galvanisé et peinture antirouille



Pieds stables pouvant être lestés






Avec panneaux de fond et côtés




Fourni avec sac de transport à roulettes et kit de fixation au sol

## Dimensions



## Finitions




## TENTE AVEC PERSONNALISATION




La tente personnalisée comporte exactement la même structure que ci-dessus.

- i** Possibilité de personnaliser uniquement les bandeaux du toit ou la totalité du toit. Les cloisons de cotés peuvent être imprimées sur la face intérieure ou extérieure, au choix. Impression sur toile polyester enduit de pvc 300 gr/m<sup>2</sup>.

## Options d'impression




bandeau uniquement



total covering

Impression réalisée sur :


> Dekotex  
norme B1 



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



Mats télescopiques dans la hauteur et la largeur

Mur d'image télescopique réglable en hauteur et en largeur, particulièrement adapté pour réaliser des murs d'image sur mesure, facile à monter, léger et facile à transporter.

Visuels réalisables **en simple face ou en recto/verso** par pose de 2 affiches dos à dos.

dimensions possibles :	
largeur	Hauteur
de 143 cm à 254 cm (avec couture au delà de 157cm)	de 100 cm à 250 cm

Fabrication spéciale possible pour une largeur jusqu' à 300 cm de large.



Fourni avec un sac de transport matelassé et compartimenté

Impression réalisée sur :

> **Jet flag Sublimé**   
norme B1



Banderole imprimée en sublimation sur maille drapeau 110 GR ignifugée norme B1.

Hauteur 75 cm à commander par **multiple de 2** pour obtenir un prix optimisé.

**Longueur à la demande**

### Finitions au choix :



Fourreau pour passage de mât



Bande de renfort et oeillets



Bande velcro



Bande de renfort masquée et oeillets

#### Dimension des banderoles

**Hauteur 75cm**  
**Longueur à la demande**



Impression réalisée sur :  
> Carmen



La table cocktail est une table de réception pliable et facile à transporter.

Plateau gris en polyéthylène haute densité et structure de la table en acier peint epoxy.

Vous pouvez habiller la table avec une housse en tissu stretch lavable en machine de couleur blanche ou personnalisée à vos couleurs.

dimensions possibles :	
<b>Diamètre du plateau</b>	81 cm
<b>Epaisseur du plateau</b>	45 mm
<b>Hauteur de la table</b>	110 cm
<b>Poids</b>	8 kg
<b>Charge maximum supportée</b>	110 kg

# > Nappes, housses de table et rideaux personnalisés

Impression réalisable sur :

- > Demi natté
- > Samoa
- > Dekotex norme B1



Les nappes, housses de table et rideaux sont imprimés en sublimation sur chaîne et trame 100 % polyester **Demi natté**, **Samoa** ou sur **Dekotex** non feu classé B1.

- 2 formats de nappes, ronde ou rectangulaire.
- nappe ronde : finition biais de 8 mm, uniquement coloris blanc ou noir,
- nappe rectangulaire : finition ourlet tout autour
- housse de table rectangulaire uniquement

## Dimensions des nappes, housses de table et rideaux

**Fabrication sur mesure  
toutes tailles possibles  
à partir d'une pièce**

Au-delà d'une largeur ou diamètre de 148 cm, il y aura une couture de raccord sur la nappe ou le rideau.



Finition biais (coloris blanc ou noir), pour nappe ronde



Finition ourlet, pour nappe rectangulaire



Accroche des rideaux avec des passants



Impression réalisée sur :

> Dekotex   
norme B1 



Exemples de réalisations



Fond de scène réalisé sur mesure, visuel imprimé sur Dekotex non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur mais aussi extérieur.

Dimensions des fonds de scène

Fabrication sur mesure  
toutes tailles possibles  
à partir d'une pièce

Finitions au choix :



Bande de renfort et oeillets



Bande de renfort masquée et oeillets



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Nos tifos et maillots géants sont imprimés en sublimation sur une maille polyester légère ignifugée à la norme B1. Facile à mettre en place et à transporter.

Personnalisation sans limites de couleurs et de logos, fabrication sur mesure à vos dimensions, en forme carrée, rectangle ou avec découpe en forme de maillot.

Produit idéal pour une animation de tribune réussie.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour étudier vos projets .

Dimensions standard
3 X 3 m
4,5 X 4,5 m
6 X 6 m
7,5 X 7,5 m
9 X 9 m



Pose d'oeillets sur le pourtour pour fixation ou autre finition possible sur demande



**Defil**



**Siège social et usine**

55 Faubourg des  
Vosges  
B.P. 40026  
68801 THANN Cedex  
Tél : **03 89 75 75 40**  
Fax : **03 89 75 56 10**  
[contact@defil.fr](mailto:contact@defil.fr)

[www.defil-communication.com](http://www.defil-communication.com) | [www.defil.fr](http://www.defil.fr)