



2025

Catalogue COMMUNICATION TEXTILE

www.defil.fr
www.defil-communication.com



Beachflag,
Drapeaux, Banderoles,
Kakémono, Roll-up,
Tentes...





www.defil.fr
www.defil-communication.com



BIENVENUE CHEZ DEFIL COMMUNICATION !

Defil Communication, marque française, est spécialisée dans la fabrication d'articles de communication textile personnalisés. Engagée et responsable, elle œuvre dans ses ateliers alsaciens depuis 1990 avec passion et rigueur.

- **PRODUCTION ECO-LOCALE :**

nos produits sont fabriqués dans notre atelier situé à Thann en Alsace.

De la conception à l'assemblage, toutes les étapes sont intégrées au sein de notre atelier. Defil est à ce titre labellisée France Terre Textile, label qui garantit au consommateur une production locale « Made in France ». Nous achetons nos tissus et nos structures PLV en Europe.

- **PRODUITS DE HAUTE QUALITE :** *alliant durabilité et esthétique.*

La technique de personnalisation principale utilisée est la sublimation textile, processus qui, en imprégnant les encres directement dans les fibres du tissu, assure durabilité et excellents rendu des couleurs et reproduction des images.

- **SERVICES :** *nous sommes orientés clients.*

Le client est au centre de nos préoccupations et notre objectif est de tout mettre en œuvre pour le satisfaire.

N'hésitez pas à nous contacter !



> Catalogue communication textile

Sommaire

| | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| Beachflag Drop..... | 3 | Photocall stretch recto/verso | 27 |
| Beachflag Wind classic et éco..... | 4 | Guirlande en tissu | 28 |
| Beachflag Wind recto/verso | 5 | Couvre barrière..... | 29 |
| Beachflag Crest classic et éco..... | 6 | Drapeaux de manifestations | 30 |
| Beachflag Crest recto/verso | 7 | Drapeaux de supporter | 31 |
| Beachflag Square..... | 8 | Tente pliable alu 40 | 32 |
| Beachflag Square recto/verso..... | 9 | Tente pliable acier 30..... | 33 |
| Pieds Beachflag..... | 10 | Mur d'image télescopique Wallis | 34 |
| Promo Flag | 12 | Kit banderole Eco | 35 |
| Runner Flag | 13 | Table cocktail personnalisable | 36 |
| Mât Télescopique Storm | 14 | Nappes, housses de table et rideaux personnalisés..... | 37 |
| Potence de rue | 15 | Fond de scène | 38 |
| Banderoles et calicots..... | 16 | Tifo et Maillot géant..... | 39 |
| Drapeaux de pays et de régions | 18 | | |
| Drapeaux publicitaires | 19 | | |
| Roll-up Snail | 20 | | |
| Roll-up Cube 80 | 21 | | |
| X-Banner Beetle..... | 22 | | |
| Kakemono à suspendre..... | 23 | | |
| Stand Hop-up Mentis | 24 | | |
| Comptoir Hop-up Mentis..... | 25 | | |
| Totem stretch recto/verso | 26 | | |

Informations commerciales

DEVIS : Gratuit

COMMANDE :

Toute commande doit être confirmée par écrit, fax ou courriel.

BON À TIRER :

- Toute commande fera l'objet d'un Bon à Tirer (BAT).
- La commande sera imprimée après validation du BAT.
- Vous engagez votre responsabilité. Defil ne saurait être tenu responsable d'une quelconque erreur n'ayant pas été signalée au contrôle du BAT.
- Les BAT sont gratuits si les éléments graphiques fournis sont exploitables.
- Tout BAT réalisé ne donnant pas suite à une commande sera facturé.

DÉLAIS :

Les délais moyens de fabrication sont de 5 à 7 jours après validation du BAT.

PRODUCTION EXPRESS :

Possibilité de fabrication en 4 jours sans BAT. Dans ce cas nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuels problèmes liés au contenu et/ou à la qualité des fichiers fournis.

DEGRESSIVITÉ DU TARIF :

Notre tarif est dégressif même pour des fichiers différents.

TRANSPORT :

- Tous nos prix sont "départ usine".
- Les frais de port sont à la charge du client.
- À réception, les marchandises doivent être vérifiées et toute

réclamation doit être adressée au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures.

- Possibilité d'envoi en express.

Informations techniques

FICHIERS :

- Nous travaillons uniquement sur PC.
- Fournir des fichiers vectorisés au format .AI .EPS .PDF ou .CDR ou des images (.PSD .TIFF ou .JPG) de bonne définition (150 DPI au format d'impression souhaité).
- Les fichiers sont à fournir en mode CMJN.
- Les polices et contours doivent être transformés en courbe.
- Nous conseillons de composer vos nuances de gris à partir d'un pourcentage de noir.
- La hauteur de vos lettrages doit être d'au moins 5mm.

GABARITS :

- Les gabarits sont téléchargeables sur le site www.defil-communication.com.

CRÉATION :

Nous pouvons réaliser vos maquettes et vos visuels : nous consulter pour conditions.

ÉCHANTILLONS DE TISSUS :

Des échantillons de tissus sont disponibles sur demande.

SUPPORT :

Le support textile étant une matière souple, le format final d'un produit peut varier de 2% par rapport au format demandé.

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag traversé**, visuel visible sur les 2 faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille drapeau.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Drop | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|
| REF | H1 | B2 | H2 | H3 |
| DROP 235 | 235 cm | 93 cm | 175 cm | 60 cm |
| DROP 290 | 290 cm | 93 cm | 230 cm | 60 cm |
| DROP 345 | 345 cm | 93 cm | 285 cm | 60 cm |
| DROP 400 | 400 cm | 102 cm | 320 cm | 80 cm |
| DROP 520 | 520 cm | 123 cm | 435 cm | 80 cm |



Sac de transport solide fourni avec le mât



Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.

2 versions possibles :

- **Versio classique** : montage sur gaine élastique blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.
- **Versio éco** : fourreau réalisé en maille drapeau avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Wind | | | |
|---------------------------|--------|-------|--------|
| REF | H1 | B2 | H2 |
| WIND 205 | 205 cm | 85 cm | 150 cm |
| WIND 255 | 255 cm | 85 cm | 200 cm |
| WIND 310 | 310 cm | 85 cm | 245 cm |
| WIND 360 | 360 cm | 85 cm | 285 cm |
| WIND 415 | 415 cm | 85 cm | 340 cm |
| WIND 465 | 465 cm | 85 cm | 390 cm |
| WIND 520 | 520 cm | 85 cm | 445 cm |



Sac de transport solide fourni avec le mât





Modèle
RECTO
VERSO

Impression réalisée sur :

> Jet flag non feu
norme B1 



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Wind | | | |
|---------------------------|--------|-------|--------|
| REF | H1 | B2 | H2 |
| WIND 205 | 205 cm | 85 cm | 150 cm |
| WIND 255 | 255 cm | 85 cm | 200 cm |
| WIND 310 | 310 cm | 85 cm | 245 cm |
| WIND 360 | 360 cm | 85 cm | 285 cm |
| WIND 415 | 415 cm | 85 cm | 340 cm |
| WIND 465 | 465 cm | 85 cm | 390 cm |
| WIND 520 | 520 cm | 85 cm | 445 cm |



Sac de transport solide fourni avec le mât



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Tige flexible en fibre de verre



Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag traversé**, visuel visible sur les 2 faces.

2 versions possibles :

- **Versio classique** : montage sur gaine élastique blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.
- **Versio éco** : fourreau réalisé en maille drapeau avec renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.


La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.

> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Crest | | | |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| REF | H1 | B2 | H2 |
| CREST 255 | 255 cm | 85 cm | 200 cm |
| CREST 310 | 310 cm | 85 cm | 245 cm |
| CREST 360 | 360 cm | 85 cm | 285 cm |
| CREST 415 | 415 cm | 85 cm | 340 cm |
| CREST 465 | 465 cm | 85 cm | 390 cm |
| CREST 520 | 520 cm | 85 cm | 445 cm |



Sac de transport solide fourni avec le mât





Modèle
RECTO
VERSO

Impression réalisée sur :

> Jet flag non feu
norme B1



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Tige flexible en fibre de verre

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.


> Voir les différents modèles pages 10 et 11.



Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Crest

| REF | H1 | B2 | H2 |
|-----------|--------|-------|--------|
| CREST 255 | 255 cm | 85 cm | 200 cm |
| CREST 310 | 310 cm | 85 cm | 245 cm |
| CREST 360 | 360 cm | 85 cm | 285 cm |
| CREST 415 | 415 cm | 85 cm | 340 cm |
| CREST 465 | 465 cm | 85 cm | 390 cm |
| CREST 520 | 520 cm | 85 cm | 445 cm |





Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Potence à emboîtement longueur 60 cm

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille drapeau et ourlets de finition sur le pourtour.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.


> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Square | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--------|
| REF | H1 | B2 | H2 |
| SQUARE 240 | 240 cm | 60 cm | 155 cm |
| SQUARE 350 | 350 cm | 85 cm | 265 cm |
| SQUARE 460 | 460 cm | 85 cm | 375 cm |

Attention : nouvelles dimensions



Sac de transport solide fourni avec le mât





Modèle
RECTO
VERSO



Impression réalisée sur :

> Jet flag non feu
norme B1 



Tubes aluminium de 28 mm de diamètre
assemblage par emmanchement et clip



Accroche du drapeau avec une bague
coulissante



Potence à emboîtement longueur 60 cm

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag** non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans exposition au vent.

Fourreau réalisé en maille drapeau + assemblage de 2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso ou possibilité d'avoir 2 visuels différents au recto et au verso + insertion d'un occultant entre les 2 voiles + finitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de rotation pour permettre une bonne tenue au vent.


> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

| Dimensions BeachFlag Square | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--------|
| REF | H1 | B2 | H2 |
| SQUARE 240 | 240 cm | 60 cm | 155 cm |
| SQUARE 350 | 350 cm | 85 cm | 265 cm |
| SQUARE 460 | 460 cm | 85 cm | 375 cm |

Attention : nouvelles dimensions



Sac de transport solide fourni avec le mât



Pied parasol 24 ou 34 L



Pied parasol 24 L, en plastique noir, à remplir d'eau ou de sable.
Avec roulettes et poignées pour le transport.



Utilisation

- > Intérieure ou extérieure
- > Pour mâts jusqu'à 5 mètres

Pied croisillon



Croisillon intérieur noir.
Longueur 86 cm pour 1,9 kg.
Livré avec axe de rotation, peut se lester avec une bouée à eau 12 L.



- > Intérieure

Pied en X 14 kg



Croisillon extérieur 14 kg en acier
90x90 cm.
Livré avec axe de rotation.



- > Extérieure
- > Pour mâts jusqu'à 5 mètres

Solutions de lestage pour plaque acier et pied croisillon



Bouée à remplir d'eau
contenance 12 L.

Autocale



Fixation autocale en acier laqué noir.
Livré avec axe de rotation.



Utilisation

> Pour caler sous une roue de voiture

Piquet à planter



Piquet à planter.
Acier galvanisé de 80 cm de long.
Diamètre 20 mm, livré avec axe de rotation.



> Extérieure
> Pour sol mou
neige/sable ou terre

Plaque acier 7 kg



Plaque acier 7 kg de 40x40 cm livrée avec axe de rotation.



> Intérieure ou extérieure
> Pour sol dur
> Pour mâts jusqu'à 3 mètres

Plaque acier 12 kg



Plaque acier 12 kg de 48x48 cm livrée avec axe de rotation.



> Intérieure ou extérieure
> Pour sol dur
> Pour mâts jusqu'à 4 mètres



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Mât en fibre de verre renforcé avec de l'acier



Plaque acier avec axe de rotation : 2 kg



Bouée de lestage en option

Le Promo Flag est un pack composé de :

- un mât de 2 mètres
- une plaque acier de 2 kg
- un sac de transport
- une voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag**.


2 formes de voile possibles : Wind ou Drop.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

| Dimensions Promo Flag | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| REF | H1 | H2 | B2 |
| PF WIND | 210 cm | 150 cm | 50 cm |
| PF DROP | 195 cm | 150 cm | 57 cm |



Sac de transport avec fermeture à glissière



Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Insertion du mât en fibre de carbone sur le sac



Serrages poitrine et taille

Le Runner Flag est utilisé pour les opérations de street marketing et pour les meneurs d'allures sur les courses de fond et demi fond.

Le produit est composé de :

- un sac à dos monté sur coque thermoformée épousant la forme du dos (ajustement du sac par serrages poitrine et taille)
- un mât en fibre de carbone
- une voile imprimée en sublimation traversée sur maille polyester 110 gr/m² **Jet flag**.

3 formes de voile possibles : Wind, Drop ou Square.

Dimensions voiles Runner Flag


| REF | Hauteur du mât | Format du drapeau |
|--------|----------------|-------------------|
| WIND | 183 cm | 129 x 54 cm |
| DROP | 183 cm | 115 x 48 cm |
| SQUARE | 94 cm | 82 x 46 cm |




FORME WIND



FORME DROP



FORME SQUARE

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé 



Potence porte drapeau renforcée



Mât aluminium télésopique avec tiges de renfort vissées



Drapeau imprimé en sublimation traversée sur maille polyester **Jet flag classique**.
Montage du drapeau avec fourreau et oeillets.
Accessoires de fixations et poids de lestage fournis avec le mât.

| Dimensions Storm | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------|
| REF | Hauteur du mât | Format du drapeau | Poids |
| STORM 415 | 415 cm | 80 x 300 cm | 13 kg |
| STORM 540 | 540 cm | 110 x 350 cm | 17 kg |




Fourni avec 2 sacs de transport renforcés



2 réservoirs d'eau de 40 L pour Storm 540



Réservoir d'eau 50 L pour Storm 415

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé 



Le système de platine percée de 2 trous permet une fixation sur un mur avec des vis et chevilles ou sur des poteaux par colliers de serrage




Platine montée sur poteau avec colliers de serrage

Le visuel est imprimé en sublimation traversée sur maille polyester **Jet flag**, visuel visible sur les 2 faces.


Le produit est livré en kit, il comprend :

- 2 potences en fibre de verre de 80 cm
- 2 platines aluminium
- 4 colliers de serrage de 100 cm de longueur
- 2 rilsans
- 2 morceaux de caoutchouc (adhérence au poteau)



Kit complet

| Format recommandé |
|-------------------|
| 75 x 200 cm |





Fibre tex 120



Banderole non tissée
Fibre tex 120 g/m²
Impression en numérique
 Largeur 90 cm, livrable en rouleau ou découpée
 Finitions : avec ou sans oeillets
 Sans minimum de quantité

Utilisation

- > Idéal pour campagnes promotionnelles
- > Produit économique

Indekor 150



Banderole non tissée
Indekor 150 g/m²
Impression en sérigraphie
 Largeur 100 cm ou 80 cm, livrable en rouleau ou découpée
 Finitions : avec ou sans oeillets
 Commande minimum : 100 mètres
 Prix en fonction du nombre de couleurs et format du logo

- > Idéal pour campagnes promotionnelles
- > Produit économique

Banderole traversée



Fabrication sur mesure
 Toutes tailles possibles

Banderole en **maille drapeau polyester**
110 g/m² Jet flag non feu
Impression en sublimation traversée
 Largeur 158 cm
 Sans minimum de quantité
 Prix attractif pour commandes par paires en largeur 75 cm
 Finitions au choix

- > Extérieure ou intérieure

Finitions au choix :



Oeillets seuls (non tissé uniquement)



Bande de renfort et oeillets



Bande de renfort masquée et oeillets

Microperforée Free Mesh



Fabrication sur mesure
Toutes tailles possibles

Banderole **microperforée non feu Free Mesh polyester 225 g/m²**
Impression en sublimation
Largeur 150 cm
Sans minimum de quantité
Finitions au choix

Utilisation

- > Textile microperforé limitant la prise au vent
- > Idéal pour les habillages de façade ou pose sur échaffaudage

Banderole non feu B1



Fabrication sur mesure
Toutes tailles possibles

Banderole **non feu B1 DEKOTEX polyester 210g/m²**
Impression en sublimation
Largeur 155 cm
Sans minimum de quantité
Finitions aux choix


- > Textile ignifugé norme B1
- > Pour utilisation en intérieur, fond de scène, habillage de stand ou kakemonos.



Fourreau pour passage de mât



Bande velcro

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé 



Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m² **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- finitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

Dimensions des drapeaux de pays et de régions

**Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles
à partir d'une pièce**



Montage sur hampe en bois possible sur certaines dimensions

Longueur de hampes disponibles

1,50 m

Finitions au choix :



Fourreau pour passage de mât



Finition avec drisse



Bande de renfort et oeilletons



Sangle et boucle plastique



Sangle et sanglons

Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé 

> Jet flag ajouré



Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m² **Jet flag traversé**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- finitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

Dimensions des drapeaux publicitaires

**Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles
à partir d'une pièce**

Finitions au choix :



Fourreau pour passage de mât



Finition avec drisse



Bande de renfort et œillets



Sangle et boucle plastique



Sangle et sanglons



Impression réalisée sur :

> **Dekotex**
norme B1



Cassette rigide



Double empiètement en aluminium sur plateau rigide



Mât aluminium en 3 parties ; hauteur fixe



Rail clippant en aluminium pour le haut du visuel



Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m² **Dekotex** non feu classé B1.

6 largeurs de Roll-up disponibles (de 40 à 150 cm).

Dimensions du visuel Roll-up Snail

| REF | Largeur | Hauteur |
|----------|---------|---------|
| SNAIL XS | 60 cm | 200 cm |
| SNAIL S | 77 cm | 200 cm |
| SNAIL M | 100 cm | 200 cm |
| SNAIL L | 120 cm | 200 cm |
| SNAIL XL | 150 cm | 200 cm |



Fourni avec sac de transport renforcé avec doublure et fermeture éclair

Possibilité de modèles avec mâts télescopiques pour créer d'autres dimensions.

Nous consulter pour conditions



Impression réalisée sur :

> **Dekotex**
norme B1 



Cassette rigide et stable



Pied pivotant en plastique



Support de mât renforcé



Rail supérieur clippant fin et élégant

Le Roll up cube 80 est un modèle de porte kakemono léger, facile à transporter avec un très bon rapport qualité/prix.


Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m² **Dekotex** non feu classé B1.

| Largeur de la structure | Format du visuel |
|-------------------------|------------------|
| 80 cm | 77 x 200 cm |

La structure existe aussi en largeur 60 cm, 85 cm et 100 cm.



Fourni avec sac de transport avec fermeture éclair

Impression réalisée sur :
> Dekotex 
norme B1



Structure pliable



Connecteur central



Crochet pour fixation du visuel avec oeillets



Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 210g/m² Dekotex non feu classé B1.

4 dimensions de visuel disponibles.

| Dimensions X-Banner Beetle | | |
|----------------------------|---------|---------|
| REF | Largeur | Hauteur |
| BEETLE XS | 60 cm | 160 cm |
| BEETLE S | 75 cm | 180 cm |
| BEETLE M | 100 cm | 200 cm |



Fourni avec sac de transport



Structure aluminium et fibre de verre

Impression réalisable sur :

> Dekotex norme B1 

> Jet flag traversé 



Barre clipsante



Détail du système clipsant

Simple et économique, le Kakemono est un grand classique de la décoration d'intérieur.

- impression par sublimation
- sur tissu **Dekotex** non feu classé B1 pour l'intérieur
- sur maille drapeau **Jet flag traversé** pour l'extérieur
- possibilité de recto/verso par couture de 2 panneaux dos à dos (sur flag lourd uniquement)
- fixation du kakemono par rail aluminium clipsant + crochet et rail de lest en bas
- ou accrochage avec tourillons en bois et cordelette

Autres finitions et systèmes de fixations possibles sur demande.


Dimensions des kakemonos

**Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles
à partir d'une pièce**

Largeur maximale : 155 cm



Finition rails clipsants



Finition tourillons
bois et cordelette



Impression réalisée sur :

> Dekotex
norme B1



Cadre équipé de clips et de velcro



Structure vue de dos

Le stand Hop-up Mentis est une structure aluminium intégralement pliable livrée avec visuel imprimé sur **Dekotex** non feu classé B1 fixé par velcro.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Dimensions stand Hop-Up Mentis

| REF | Taille | Largeur au sol | Hauteur | Profondeur |
|------------|--------|----------------|---------|------------|
| MENTIS 3x2 | 3x2 | 151 cm | 224 cm | 30 cm |
| MENTIS 3x3 | 3x3 | 224 cm | 224 cm | 30 cm |
| MENTIS 3x4 | 3x4 | 297 cm | 224 cm | 30 cm |
| MENTIS 3x5 | 3x5 | 370 cm | 224 cm | 30 cm |



Valise de transport rigide, avec roulettes et poignée télescopique, fournie avec le stand.



Montage et démontage facile



Impression réalisée sur :

> Dekotex
norme B1 



Structure aluminium pliable



Etagère en bois incluse



Dessus de table noir / bois / argent / blanc

Peu encombrant, visuel replié avec la structure, le comptoir Hop-up en tissu est facilement transportable.

- plateau supérieur et étagère intérieure en bois.
- visuel imprimé sur **Dekotex** non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Format du visuel

164 x 100 cm

Retour côtés : 32 cm


Visuel face : 100 x 100 cm



Valise de transport, avec roulettes et poignée télescopique, fournie avec le stand.

Impression réalisée sur :

> **8484 Stretch** 
norme B1



Structure faite de tubes aluminium de 34 mm à emboîter, montage facile avec notice fournie



Montage sur socle acier stable



En option éclairage led avec fixation

Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane **ref 8484 Stretch** non feu classée B1.

Le visuel s'enfile comme une chaussette sur la structure.

Montage facile et rapide de la structure (avec notice de montage).


Dimensions Totem stretch

| largeur | hauteur |
|---------|---------|
| 60 cm | 150 cm |
| 60 cm | 200 cm |
| 80 cm | 200 cm |
| 100 cm | 200 cm |


Autres dimensions possibles sur demande




Fourni avec sac de transport doublé et renforcé



Profondeur de la base : 25 cm

Impression réalisée sur :
> **8484 Stretch** 
norme B1



Ce mur d'image ou photocall est constitué d'une structure tubulaire en aluminium à emboîter, montage facile avec notice fournie



Montage sur socle acier stable



En option éclairage led avec fixation



Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane
ref 8484 Stretch non feu classée B1.

Le visuel s'enfile comme une chaussette sur la structure.


Montage facile et rapide de la structure (avec notice de montage).

Autres dimensions possibles sur demande

| Dimensions standard Photocall stretch | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| largeur | hauteur | largeur | hauteur |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 230 cm |
| 200 cm | 150 cm | 200 cm | 230 cm |
| | | 300 cm | 230 cm |
| | | 400 cm | 230 cm |
| | | 500 cm | 230 cm |
| | | 600 cm | 230 cm |



Fourni avec sac de transport
à roulettes doublé et renforcé



Impression réalisée sur :
> **Jet flag traversé**



Guirlande publicitaire



Guirlande décorative



Guirlande des nations
(tout type de drapeau
de pays possible)

Nos guirlandes sont imprimées en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m² **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- les fanions sont cousus sur un biais blanc ou noir
- finition coupe franche

Opter pour des guirlandes en tissu vous assure une excellente qualité et longévité, utilisation en intérieur et en extérieur.



Guirlandes montées en travers d'une rue


Dimensions standard

| Dimension | Taille des fanions | Fréquence |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 3 mètres | 15 x 20 cm | 10 fanions |
| 50 cm de biais supplémentaires de chaque côté pour accrocher la guirlande | | |

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisable sur :

- > Dekotex
- norme B1
- > Demi natté



Velcro de fermeture sur le côté du couvre barrière



Velcro d'accroche sur le bas de la barrière

Le couvre barrière est conçu comme une housse qui couvre les 2 cotés des barrières Vauban. Impression réalisée sur **Dekotex** non feu classé B1 ou **demi natté**.

Le système de fixation par velcro facilite la pose, et assure une tenue parfaite et sans plis.

- impression sur une ou deux faces

Existe en 2 dimensions standard

200 x 75 cm

250 x 75 cm

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisée sur :

> Jet flag traversé



Montage sur hampe PVC blanche



Fixation du drapeau par anneau clipsant

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m² **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- montage sur hampe PVC blanche
- finition : découpe laser sur le pourtour

| Taille de la hampe | Format du drapeau |
|--------------------|-------------------|
| 60 cm | 21 x 14 cm |
| 60 cm | 30 x 21 cm |
| 60 cm | 45 x 30 cm |
| 80 cm | 60 x 40 cm |
| 100 cm | 75 x 50 cm |

Minimum de commande
de **25 pièces**

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé



Montage sur hampe PVC blanche



Fixation du drapeau par anneau clipsant

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation traversée sur maille polyester 110 g/m² **Jet flag**.

- visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
- montage sur hampe PVC blanche
- finition : découpe laser sur le pourtour

| Taille de la hampe | Format du drapeau |
|--------------------|-------------------|
| 60 cm | 21 x 14 cm |
| 60 cm | 30 x 21 cm |
| 60 cm | 45 x 30 cm |
| 80 cm | 60 x 40 cm |
| 100 cm | 75 x 50 cm |

Minimum de commande
de **25 pièces**

Autres dimensions possibles sur demande

Qualité semi professionnelle
pour une utilisation régulière

Impression réalisée sur :
> 7048 Sun



Montants en aluminium et clip



Pieds stables pouvant être lestés



Montage facile et rapide










Cette gamme, faite pour une utilisation semi-pro, allie la légèreté à la robustesse de l'aluminium permettant de déplier cette tente en 1 à 2 minutes.

La résistance de l'aluminium permet également un montage/démontage très régulier (idéal pour les marchés par exemple). Bien évidemment, ce modèle est 100% étanche.

Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être **personnalisées** ou livrées **unies sur toile polyester enduit de pvc 300 gr/M²** avec classement M2 sur couleur blanche. Autres couleurs possibles : noir, rouge, vert pomme ou bleu clair.



Fourni avec sac de transport à roulettes et kit de fixation au sol

| Dimensions | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | |
| 3 x 3 m | 3 x 4.5 m | 3 x 6 m | |
| Finitions | | | |
|  |  |  |  |
| sans pan | 1 pan | 2 pans | 3 pans |
| Impression du toit | | | |
|  |  | | |
| bandeau uniquement | total covering | | |



Tente pliable d'entrée de gamme avec structure en acier de 30 mm pour une utilisation occasionnelle.

Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être personnalisées ou unies.

- i** Dans la version unie la toile est en nylon de 220 gr/m² avec enduction PVC pour l'étanchéité. Coloris possibles: blanc, noir, rouge, vert pomme ou bleu ciel.



Montage facile et rapide



Montant de 30 mm en acier galvanisé et peinture anti-rouille



Pieds stables pouvant être lestés




Avec panneaux de fond et côtés



Fourni avec sac de transport à roulettes et kit de fixation au sol

Dimensions



3 x 3 m




3 x 4.5 m




3 x 6 m


Finitions




sans pan



1 pan



2 pans



3 pans


TENTE AVEC PERSONNALISATION



La tente personnalisée comporte exactement la même structure que ci-dessus.

- i** Possibilité de personnaliser uniquement les bandeaux du toit ou la totalité du toit. Les cloisons de cotés peuvent être imprimées sur la face intérieure ou extérieure, au choix. Impression sur toile polyester enduit de pvc 300 gr/m².

Options d'impression



bandeau uniquement



total covering



Impression réalisée sur :

> Dekotex
norme B1



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



Mats télescopiques dans la hauteur et la largeur

Mur d'image télescopique réglable en hauteur et en largeur, particulièrement adapté pour réaliser des murs d'image sur mesure, facile à monter, léger et facile à transporter.

Visuels réalisables **en simple face ou en recto/verso** par pose de 2 affiches dos à dos.

| dimensions possibles : | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| largeur | Hauteur |
| de 143 cm à 254 cm (avec couture au delà de 157cm) | de 100 cm à 250 cm |

Fabrication spéciale possible pour une largeur jusqu' à 300 cm de large.



Fourni avec un sac de transport matelassé et compartimenté

Impression réalisée sur :

> **Jet flag Sublimé** 
norme B1



Banderole imprimée en sublimation sur maille drapeau 110 GR ignifugée norme B1.

Hauteur 75 cm à commander par **multiple de 2** pour obtenir un prix optimisé.

Longueur à la demande

Finitions au choix :



Fourreau pour passage de mât



Bande de renfort et oeillets



Bande velcro



Bande de renfort masquée et oeillets

Dimension des banderoles

Hauteur 75cm
Longueur à la demande

Impression réalisée sur :
> Carmen



La table cocktail est une table de réception pliable et facile à transporter.

Plateau gris en polyéthylène haute densité et structure de la table en acier peint epoxy.

Vous pouvez habiller la table avec une housse en tissu stretch lavable en machine de couleur blanche ou personnalisée à vos couleurs.

| dimensions possibles : | |
|---------------------------------|--------|
| Diamètre du plateau | 81 cm |
| Epaisseur du plateau | 45 mm |
| Hauteur de la table | 110 cm |
| Poids | 8 kg |
| Charge maximum supportée | 110 kg |

> Nappes, housses de table et rideaux personnalisés

Impression réalisable sur :

- > Demi nappé
 - > Samoa
 - > Dekotex
- norme B1



Les nappes, housses de table et rideaux sont imprimés en sublimation sur chaîne et trame 100 % polyester **Demi nappé**, **Samoa** ou sur **Dekotex** non feu classé B1.

- 2 formats de nappes, ronde ou rectangulaire.
- nappe ronde : finition biais de 8 mm, uniquement coloris blanc ou noir,
- nappe rectangulaire : finition ourlet tout autour
- housse de table rectangulaire uniquement

Dimensions des nappes, housses de table et rideaux

**Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles
à partir d'une pièce**

Au-delà d'une largeur ou diamètre de 148 cm, il y aura une couture de raccord sur la nappe ou le rideau.



Finition biais (coloris blanc ou noir), pour nappe ronde



Finition ourlet, pour nappe rectangulaire



Accroche des rideaux avec des passants

Impression réalisée sur :

> Dekotex 
norme B1 



Exemples de réalisations



Fond de scène réalisé sur mesure, visuel imprimé sur Dekotex non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur mais aussi extérieur.

Dimensions des fonds de scène

**Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles
à partir d'une pièce**


Finitions au choix :



Bande de renfort et oeillets



Bande de renfort masquée et oeillets

Impression réalisée sur :
> Jet flag traversé 



Nos tifos et maillots géants sont imprimés en sublimation sur une maille polyester légère ignifugée à la norme B1. Facile à mettre en place et à transporter.

Personnalisation sans limites de couleurs et de logos, fabrication sur mesure à vos dimensions, en forme carrée, rectangle ou avec découpe en forme de maillot.

Produit idéal pour une animation de tribune réussie.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour étudier vos projets .

| Dimensions standard |
|---------------------|
| 3 X 3 m |
| 4,5 X 4,5 m |
| 6 X 6 m |
| 7,5 X 7,5 m |
| 9 X 9 m |



pose d'oeillets sur le pourtour pour fixation ... ou autre finition possible sur demande



COMMUNICATION

Siège social et usine

55 Faubourg des Vosges
B.P. 40026
68801 THANN Cedex
Tél : **03 89 75 75 40**
Fax : **03 89 75 56 10**
contact@defil.fr

> www.defil-communication.com

